

VÝPIS VÝZTUŽE

| POLOŽKA | POPIS | KS | DĚLKA | 10 505 | 10 505 | 10 505 | 10 505 | 10 505 | AQ 60 |
|------------------|-------|-----|---------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | | | | ∅ 12 | ∅ 14 | ∅ 16 | ∅ 18 | ∅ 20 | 6/100*100 |
| 1 | R 12 | 6 | 2,000 | 12,000 | | | | | |
| 2 | R 12 | 6 | 1,900 | 11,400 | | | | | |
| 3 | R 20 | 8 | 2,950 | | | | | 23,600 | |
| 4 | R 16 | 7 | 2,000 | | | 14,000 | | | |
| 5 | R 12 | 16 | 1,200 | 19,200 | | | | | |
| | KARI | 1+1 | 1,08+0,97 | | | | | | 2,049 m ² |
| 6 | R 12 | 44 | 2,000 | 88,000 | | | | | |
| 7 | R 12 | 44 | 1,900 | 83,600 | | | | | |
| 8 | R 20 | 75 | 3,450 | | | | | 258,750 | |
| 9 | R 16 | 75 | 2,000 | | | 150,000 | | | |
| 10 | R 12 | 16 | 10,850 | 173,600 | | | | | |
| | KARI | 1+1 | 11,935+11,393 | | | | | | 23,328 m ² |
| 11 | R 12 | 16 | 1,750 | 28,000 | | | | | |
| 12 | R 12 | 16 | 1,900 | 30,400 | | | | | |
| 13 | R 18 | 24 | 3,450 | | | | 82,800 | | |
| 14 | R 16 | 24 | 1,750 | | | 42,000 | | | |
| 15 | R 12 | 14 | 3,900 | 54,600 | | | | | |
| | KARI | 1+1 | 4,290+4,095 | | | | | | 8,385 m ² |
| 16 | R 12 | 12 | 1,500 | 18,000 | | | | | |
| 17 | R 12 | 12 | 1,900 | 22,800 | | | | | |
| 18 | R 18 | 16 | 3,450 | | | | 55,200 | | |
| 19 | R 16 | 16 | 1,500 | | | 24,000 | | | |
| 20 | R 12 | 12 | 3,100 | 37,200 | | | | | |
| | KARI | 1+1 | 3,410+3,255 | | | | | | 6,665 m ² |
| 21 | R 12 | 12 | 1,250 | 18,000 | | | | | |
| 22 | R 12 | 12 | 1,650 | 22,800 | | | | | |
| 23 | R 16 | 15 | 3,200 | | | 48,000 | | | |
| 24 | R 14 | 15 | 1,250 | | 18,750 | | | | |
| 25 | R 12 | 10 | 2,900 | 29,000 | | | | | |
| | KARI | 1+1 | 3,190+3,045 | | | | | | 6,235 m ² |
| 26 | R 12 | 10 | 1,900 | 19,000 | | | | | |
| 27 | R 14 | 12 | 3,450 | | 41,400 | | | | |
| 28 | R 12 | 8 | 2,900 | 23,200 | | | | | |
| | KARI | 1+1 | 2,640+2,520 | | | | | | 5,160 m ² |
| 29 | R 12 | 15 | 1,500 | 22,500 | | | | | |
| 30 | R 14 | 15 | 1,100 | | 16,500 | | | | |
| 31 | R 14 | 18 | 1,500 | | 27,000 | | | | |
| 32 | R 14 | 18 | 1,800 | | 32,400 | | | | |
| 33 | R 16 | 22 | 2,250 | | | 49,500 | | | |
| 34 | R 12 | 12 | 3,750 | 45,000 | | | | | |
| | KARI | 1+1 | 3,563+2,625 | | | | | | 6,188 m ² |
| 35 | R 12 | 30 | 1,250 | 37,500 | | | | | |
| 36 | R 14 | 30 | 0,900 | | 27,000 | | | | |
| 37 | R 14 | 38 | 1,250 | | 47,500 | | | | |
| 38 | R 14 | 38 | 1,550 | | 58,900 | | | | |
| 39 | R 16 | 38 | 2,000 | | | 76,000 | | | |
| 40 | R 12 | 10 | 7,500 | 75,000 | | | | | |
| | KARI | 1+1 | 7,125+5,250 | | | | | | 12,375 m ² |
| SOUČET : | | | | 838,800 | 250,700 | 403,500 | 138,000 | 282,350 | 70,385 m ² |
| JEDN. HMOTNOST : | | | | 0,92 kg/m ³ | 1,23 kg/m ³ | 1,58 kg/m ³ | 2,10 kg/m ³ | 2,47 kg/m ³ | 4,44 kg/m ³ |
| CELKEM : | | | | 771,7 kg | 380,4 kg | 637,5 kg | 289,8 kg | 697,4 kg | 312,53 kg +15% přes. =359,4 kg |
| | | | | 2.776,80 * 1,08 = 2.999 kg | | | | | |

| | | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------|------------|
| PROJEKTANT : | ING. ZBYNĚK KRŮTA, aut.inž. | | |
| VYPRACOVAL : | ING. ZBYNĚK KRŮTA, aut.inž. | | |
| STAVEBNÍK : | Obec Hýskov, Na Břasích čp. 206 | | |
| OBEC : | Hýskov, parc.č. 130/61 | | |
| NÁZEV AKCE : | MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ HÝSKOV | DATUM : | 06 / 2017 |
| OPOR : | OPĚRNÁ STĚNA (s oplocením) | STUPEŇ : | REAL.PROJ. |
| OBOR : | STATIKA | ZAKÁZKA : | |
| NÁZEV VÝKRESU : | VÝPIS VÝZTUŽE | MĚŘÍTKO | VÝKRES Č. |
| | | 1 : 50 | S - 4 |